Landal

VassV8R03s146-150





Collection Vassal-Montpellier


6166Mtp3

VIII R3 s146-150
244 Landal

Landat


244 =Landal

R12 s31 33




















Désignation 244 Landot

Clos 2 Planche 24 côté A No. 12

Vigueur : 1

Date de mâturité : (3-8-59)

Charge : P.O = 0

S. 1 1

2 2

3 0

4 4

5 5

Désignation : 244 Landot

Clos 2 Planche 24 côté A N° 12

Vigueur : 1

Date de mâturité : 31.7.61

Charge : PO

S. 1 1

2 7

faible 3

4 4

5 3

Désignation : 244 Landot

Clos 2 Planche 24 Rang A Souche 12

Vigueur : 2 V. h. 23-7

Date de Maturité : 13. 8. 62

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 12 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 9 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 7 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : 244 Landot.

Clos 2 Planche 24 Rang A12 Souche

Vigueur : 1/2

Date de Maturité : 12.8.63

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - C . Mm

BAIE : TG - G - (M) - P. 12/14

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge : Début Véraison 17/7/63

s 1 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 12 Disc - sph - (ell) lgt - Ov.

Obov - cyl - fus.

~~s 3~~

s 4 8 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 9 jus : inc. - ~~coloré~~.

Année : 1960

Nº . 4l2 Pl 24 M12 . Planche 244 Landot . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3							
1	4	2							
2	2	2							
~~3~~									
4	3	3							
5	2	0		D le 11.3	60 x				

Année : 1961 244 Landot

Emplacement : cl 2 Pl 24 M 12

	Nombre total	DATES									
		6.3	9.3								
1	4	0	3 x								
2	4	0	1								
~~3~~											
4	2	2	2 x								
très faible 5	2	0	0								
6					Dle	9-3-	61 x				
7						+3					
8											
9											
10											

244 Landot

Année 1962

N° .... Planche ...el2P24A12.... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5/4.						
1	.5.	.0.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.6.	.2.	.5.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.5.	.2.	.4.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.6.	.0.	.3.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 5.4 62 x +2

Année : 1963

Emplacement ...2.24 A12........ Désignation ......244 Landot.........

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4						
TL 1	9	0	3						
2	8	2	4 x						
~~3~~									
TL 4	9	3	5 x						
5	8	2	5 x						

D le 5-4-63 x

0

244 Landot

Désignation :

VASSAL Cl 2 Planche 24 Côté A N° 12 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc (0) Vardatie - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses (5) légt - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Lenno 61

N° ordre

<u>Désignation</u> : 244 Landot

VASSAL Cl2 Planche 24 côté 4 N° 12 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) <u>FLEUR</u>.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniel 61

N° ordre

Désignation : 244 Landot

VASSAL Cl 2 Planche 24 côté N° A 12 Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

N° ordre

Désignation 244 Landot -

VASSAL Cl 2 Planche 24 côté n° A 12 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes juillet 62

Nº ordre

Désignation 244 Sandot

Clos 2 Planche 24 Côté A rang 12 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
araneéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge (3) - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Rennes 7, 63

Nº d'ordre

Désignation 244 Landot

VASSAL 12 planche 24 côté A Nº 12 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Angel
1959

DENOMINATION : 244 Landot
EMPLACEMENT : Campet R 120 - 31-33 (1.33)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......13...... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) lég. - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 89

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . 244 Landot . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 2.24 A 12 . . . . . Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . .(1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . .(1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . .(0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . .(1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . .(1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . .(1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . .(1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Angel
Rennes 63

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 244 Landt . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 2-24A12 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . ① - ② - ③

9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - ②

11 - Lobes . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - ① - ② - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . ⓪ - ① - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Bonial 61